

| Ref. Original              | Codigo DP  | Descripción   | Peso  | Foto  | Cantidades |
|----------------------------|------------|---|-------|---|------------|
| A22991<br>A72357           | 2151-BB17  | Cuchilla de Siembra 15"<br>JD1700 Max Emerge        | 2.5   |    |            |
| A73910<br>A24997           | 6161-W13   | Cuchilla Rippled                                    | 3.8   |    |            |
| A73911<br>A24996<br>A51872 | 7161-8-W13 | Wavy 8 Ondas  | 3.8   |    |            |
| A76298                     | D5919B     | Kit Buje Disco Rod. Alto<br>(59196) usa tapón 78218 | 0.1   |    |            |
| AA38006                    | D38006     | Kit Buje Disco Rod. Bajo<br>(21480) usa tapón 52024 | 0.1   |    |            |
| AA59196                    | D59196     | Rodamiento Mas Alto<br>Cuchilla siembra             | 0.2   |   |            |
| 78218                      | D5919T     | Tapón diametro 35mm                                 | 0.004 |  |            |
| A52024                     | D52024     | Tapón diametro 37mm                                 | 0.065 |  |            |
| AA21480                    | D20004P    | Rodamiento  | 0.121 |  |            |
| AA62559                    | D62559K    | Kit Rascador  | 0.386 |  |            |
| AA62559                    | D62559     | rascador  | 0.11  |  |            |
| A54179<br>AA41968          | D2550      | Brazo C/prisionero                                  | 2.65  |  |            |
| A79648                     | D79648     | Brazo C/rosca                                       | 2.43  |  |            |
| AP001785                   | D1785      | V marcador  | 0.89  |  |            |

|                    |        |                     |       |   |  |
|--------------------|--------|---------------------|-------|---|--|
| AP001985           | D1985  | V marcador          | 1.07  |     |  |
| AA26443            | D26443 | Rascador derecho    | 0.18  |    |  |
| AA26444            | D26444 | Rascador izquierdo  | 0.18  |    |  |
| AB10071            | D10071 | Muelle pres inf     | 0.48  |    |  |
| AA23116            | D23116 | Muelle rueda cierre | 0.87  |    |  |
| AA28046<br>AA35876 | D28046 | Muelle pres         | 1.17  |    |  |
| A43609             | D43609 | Muelle pres inf     | 0.57  |   |  |
| A41116             | D41116 | Muelle Rascador Izq | 0.05  |  |  |
| A41117             | D41117 | Muelle Rascador der | 0.05  |  |  |
| A49644             | D49644 | Muelle Brazo 2,4mm  | 0.045 |  |  |
| A28518<br>A63534   | D28518 | Muelle Brazo        | 0.036 |  |  |
| A52062             | D55062 | Idler arm           | 0.068 |  |  |
| A25369             | D25369 | Idler arm           | 0.15  |  |  |
| B30969             | D22628 | Buje plastico       | 0.068 |  |  |
| B30968             | D22838 | Buje plastico       | 0.022 |  |  |

|                                       |        |  |       |   |  |
|---------------------------------------|--------|--|-------|---|--|
| A74643<br>A47132<br>A57290<br>A117803 | D74643 | Muelle                                       | 0.5   |     |  |
| A69141<br>A61351<br>A86763            | D86763 | Soporte ruedas de cierre                     | 3.76  |    |  |
| AA37552<br>AA37839                    | D37552 | Soporte ruedas de cierre con eje             | 3.24  |    |  |
| AA31217                               | D31217 | Soporte ruedas de cierre                     | 2.76  |    |  |
| A48879                                | D48879 | Protector                                    | 0.544 |    |  |
| A56784                                | D56784 | Tubo semilla con orificio sensor diametro 19 | 0.127 |    |  |
| A55880<br>A48302                      | D55880 | Tubo semilla con orificio sensor diametro 14 | 0.127 |    |  |
| AA67780                               | D67780 | Tubo semilla                                 | 0.172 |  |  |
| B35913                                | D35913 | rascador interior                            | 0.044 |  |  |
| A48290                                | D48290 | Buje   | 0.086 |  |  |
| A48430                                | D48430 | Buje   | 0.11  |  |  |
| A54868                                | D54868 | Soporte                                      | 0.816 |  |  |
| A55888                                | D55888 | Bnuje Centrado con pest                      | 0.127 |  |  |
| A55889                                | D55889 | Conjunto ruedas cierre                       | 2.39  |  |  |
| AA36212                               | D36212 | Tranmisi3n Hex 22 19 Dientes Alto 72,5mm     | 0.58  |  |  |

|                                       |           |  |       |   |  |
|---------------------------------------|-----------|--|-------|---|--|
| A56785                                | D56785    | Tubo semilla   | 0.11  |     |  |
| A64237<br>A86762                      | D64237    | Maneta   | 0.44  |    |  |
| 89397<br>(1x12)<br>AA73763<br>AA34350 | D73763    | Rueda cierre para 1700 max emerge Rod. D20203K (AN212132) Tapon D22836 | 7.73  |    |  |
|                                       | 8957      | Rueda Completa de Rayos  | 9     |    |  |
| 10067AJD<br>AA66599<br>AN281247       | 10067AJD  | Rueda completa AJD   | 8.62  |    |  |
| 10067AJDN<br>AN281360<br>AA66604      | 10067AJDN | Rueda completa   | 8.62  |    |  |
| N84062<br>A84050                      | 10067     | Rueda  | 3.4   |   |  |
| AN212132                              | D20203K   | Arandela suplemento para rueda Profundidad                             | 0.23  |  |  |
| AN212132                              | D20203K   | Rodamiento   | 0.23  |  |  |
| 19H1890                               | 19H1890   | Tornillo Rueda controladora  | 0.132 |  |  |
| N214190<br>N283804                    | 2185 FF10 | Cuchilla de Siembra 18" 750  | 5.6   |  |  |
|                                       | 2202 FF10 | Cuchilla de Siembra 20" 750  | 7.5   |  |  |
| 03H1519<br>N10215                     | D03H1519  | Tornillo 3/8 Fijación de Cuchilla c/Autoblocante                       |       |  |  |
| AA38447<br>AN281359                   | 10060A    | 1"x10"rueda presión completa Llanta metal                              | 1.66  |  |  |
| N281714                               | 10060     | BANDA PARA RUEDA 1060A 1"x10"  | 0.61  |  |  |

|  |           |   |       |   |  |
|--|-----------|---|-------|---|--|
| N282296<br>AN282296                          | 10060P    | 1"x10"rueda presión<br>completa Llanta plástica | 0.88  |     |  |
| 822-095C<br>AN281357<br>AN142670             | D20003K   | Rodamiento                                      | 0.09  |    |  |
| N28211<br>5                                  | D282115   | Brazo rueda presión                             | 1.72  |    |  |
| AN131668<br>822023                           | D131668   | Rodamiento Ext 30                               | 0.19  |    |  |
| AA21015<br>AA35741<br>128558C91<br>1B07032RS | D21015    | Rodamiento Ext 30                               | 0.186 |    |  |
|  | D21015B   | Rodamiento con saliente                         | 0.186 |    |  |
| AA38106<br>5140C2                            | D20040C2  | Rodamiento Ext 40                               | 0.33  |    |  |
| AA35951B<br>5140C1                           | D20040C1  | Rodamiento Ext 40                               | 0.33  |   |  |
| AA34132<br>AA35638                           | D35638    | Rodamiento                                      | 0.275 |  |  |
| AA28271                                      | D28271    | Rodamiento Hex. Plano Eje<br>Dist.              | 0.171 |  |  |
| AA22097                                      | D22097    | Rodamiento Hex. Esf. Eje<br>Dist.               | 0.17  |  |  |
| 6203-2RST                                    | 6203-2RST | Rodamiento                                      | 0.07  |  |  |
| AA21480                                      | D21480    | Rodamiento                                      | 0.121 |  |  |
| AA21480<br>AA34616                           | D13975    | Rodamiento                                      | 0.13  |  |  |
| N283730<br>N284044                           | D283730   | Bota de siembra moderna<br>derecha              | 3.2   |  |  |
| N283731<br>N284045                           | D283731   | Bota de siembra moderna<br>izquierda            | 3.2   |  |  |

|           |         |  |        |   |  |
|-----------|---------|--|--------|---|--|
| N280446   | D280446 | Bota de siembra Derecha (antigua Anterior año 2010?)   | 2.9    |     |  |
| N280447   | D280447 | Bota de siembra Izquierda (antigua Anterior año 2010?) | 2.9    |    |  |
| N282788   | D282788 | Bota partida superior Derecha (Intermedia año 2010?)   | 1.81   |    |  |
| N282789   | D282789 | Bota partida superior Izquierda (Intermedia año 2010?) | 1.81   |    |  |
| N283432   | D283432 | Bota de siembra Inf. derecha intermedia                | 1.31   |    |  |
| N283433   | D283433 | Bota de siembra Izquierda (intermedia)                 | 1.31   |    |  |
| N282625   | D282625 | Bulon Fusible 7/16 bota moderna                        | 0.09   |    |  |
|           | D40006  | Tuerca autofrenante 7/16 tornillo fusible              | 0.012  |   |  |
| N283738   | D283738 | Tubo de caída moderno RH                               | 0.5    |  |  |
| N283739   | D283739 | Tubo de caída moderno LH                               | 0.5    |  |  |
| N282720   | D282720 | Tubo de caída bota partida                             | 0.8    |  |  |
| N282525   | D282525 | Fijación tubo 282720                                   | 0.13   |  |  |
| R28007    | D28007  | Tornillo fijacion tubo de caída                        | 0.015  |  |  |
| N499969   | D499969 | Tubo Goma reducido manguera de caída                   | 0.065  |  |  |
| LCB499970 | D499970 | Tubo Goma recto manguera de caída                      | 0.0665 |  |  |

|                                |          |   |       |  |  |
|--------------------------------|----------|---|-------|--|--|
|                                | D499969B | Abrazadera Para tubo de goma para alicate           | 0.02  |                      |  |
|                                | D499969A | Abrazadera Para tubo de goma con tornillo Reforzada | 0.02  |                     |  |
| N280485<br>N284055             | D280485  | Muelle botas  | 0.034 |                     |  |
| N282843                        | D282843  | Lengüeta bota partida                               | 0.009 |                     |  |
| N219982                        | D219982  | Lengüeta bota entera                                | 0.009 |                     |  |
| N14820                         | D14820   | Tornillo lengüeta                                   | 0.006 |                     |  |
| AN281856<br>N283291<br>AA97715 | D283291  | Buje Disco Mod.                                     | 2     |                     |  |
| AN281813<br>AN281521           | D281813  | Rodamiento Buje N283291                             | 0.4   |                   |  |
| AN281241                       | D281241  | Retén Grande Buje D283291                           | 0.031 |                   |  |
| AA73951<br>N282117<br>N281871  | D282117  | Brazo rueda niveladora Moderno                      | 1.46  |                   |  |
| N282118                        | D282118  | Bulon Rosca Derecha                                 | 0.42  |                   |  |
| N282119                        | D282119  | Bulon Rosca Izquierda                               | 0.42  |                   |  |
| N283800<br>N282924<br>N283344  | D283800  | Tuerca Derecha Bulon 282118                         | 0.08  | <br><b>NUEVO!</b> |  |
| N283801<br>N282925<br>N283345  | D283801  | Tuerca Izquierda Bulon 282119                       | 0.08  | <br><b>NUEVO!</b> |  |
| AN282374                       | D282374  | Leva rueda Ant.                                     | 0.85  |                   |  |



|                                       |          |   |       |   |  |
|---------------------------------------|----------|---|-------|---|--|
| AN280725                              | D280725  | Regulador rueda Ant.                              | 1.3   |     |  |
|                                       | D280725T | Tuerca Brazo rueda profundidad                    | 0.058 |    |  |
| N219700                               | D219700  | Buje Disco Antiguo                                | 2.33  |    |  |
| JD8253<br>JD8933<br>B13294<br>N219000 | D44267   | Kit Rodamiento Buje Antiguo                       | 0.35  |    |  |
| N219000                               | D219000  | Casquillo Reten D13294 y D213072                  | 0.02  |    |  |
| AN213072                              | D213072  | Reten rueda fundido antigua                       | 0.022 |    |  |
| B13294                                | D13294   | Reten Bujes discos todos                          | 0.021 |    |  |
| AA88058                               | D281170  | Brazo rueda fundido IZQ                           | 5.190 |  |  |
| AA88059                               | D281171  | Brazo rueda fundido DR                            | 5.190 |  |  |
| N282110                               | D282110  | Rueda de cierre S/Rod Mod.                        | 7.3   |  |  |
| 19H2332<br>N282217                    | 19H2332  | Tornillo y tuerca rueda 282110                    |       |  |  |
| (AA34350<br>AGROIB?)<br>AN213060      | D213060  | Rueda de cierre con 2 rodamientos D20203R         | 7.73  |  |  |
| N280564                               | D280564  | Husillo Rosca Derecha Rueda de cierre (D213060)   | 0.34  |  |  |
| N280565                               | D280565  | Husillo Rosca Izquierda Rueda de cierre (D213060) | 0.34  |  |  |
| A47217                                | D22836   | Tapón Rueda fundido 73763                         | 0.025 |  |  |



















|                               |         |   |       |   |  |
|-------------------------------|---------|---|-------|---|--|
| N282536                       | D282536 | Perno cuerpo moderno<br>S/engrasador              | 0.825 |     |  |
| N283636<br>N282570            | D283636 | Casquillo Perno Brazo<br>abresurco Moder S/engras | 0.11  |    |  |
| N280648                       | D280648 | Perno Brazo rueda cierre<br>fundido todos         | 0.2   |    |  |
| N219547                       | D219547 | Buje Brazo rueda fundido y<br>cierre todos        | 0.06  |    |  |
| N282218                       | D282218 | Muelle Dx R.Pisagrano<br>Moderna                  | 0.42  |    |  |
| N282219                       | D282219 | Muelle Iz. R.Pisagrano<br>Moderna                 | 0.42  |    |  |
| AN214510                      | D214510 | Muelle Dx R.Cierre Ant.                           | 0.523 |    |  |
| AN214511                      | D214511 | Muelle Iz. R.Cierre Ant.                          | 0.523 |   |  |
| N283994<br>N282888<br>N282153 | D283994 | Muelle Dx. R. Cierre Mod.                         | 0.711 |  |  |
| N283995<br>N282889<br>N282213 | D283995 | Muelle Iz. R. Cierre Mod.                         | 0.711 |  |  |
| N282404<br>N282710            | D282710 | Mango regulador rueda                             | 0.165 |  |  |
| M82163                        | D82163  | Muelle Mango D282710                              | 0.005 |  |  |
| N282084<br>N283120<br>A105369 | D282084 | Tapadera para mango Mod.                          | 0.38  |  |  |
| N282794                       | D282794 | Revestimiento Derecho                             | 0.34  |  |  |
| N282795                       | D282795 | Revestimiento Izquierdo                           | 0.34  |  |  |

|                    |         |                                      |       |   |   |
|--------------------|---------|--------------------------------------|-------|---|---|
| N282109<br>N283777 | D283777 | Brazo Fundido Tapadera Iz            | 1.08  |     |   |
| N282108<br>N283776 | D283776 | Brazo Fundido Tapadera Dx            | 1.08  |    |   |
| CR12437            | D12437  | reten                                | 0.014 |    |   |
| CR14975            | D14975  | reten                                | 0.022 |    |   |
| CR16284            | D16284  | reten                                | 0.028 |    |   |
| AH21815            | D21815  | reten Cosechadora                    | 0.018 |    |   |
| N280486            | D280486 | Perno Brazo Antigüo<br>C/Engrasador  | 0.8   |    |   |
| N218646            | D218646 | Buje Perno antigüo<br>c/engrasador   | 0.11  |   |   |
| N284086<br>N282083 | D284086 | Perno espaciador rueda<br>pisagrano  | 0.14  |  |   |
| AA38601            | D38601  | Rodamiento Barrerastrojo<br>original | 0.22  |  |   |
| 205KRP2            | 205KRP2 | Rodamiento                           | 0.22  |  |   |
| 205DDS-<br>5/8-BR  | D205K   | Rodamiento                           | 0.41  |  |   |
| GD1-11             | DD1     | Pua Doble                            | 0.384 |  |   |
|                    | D8000A  | Disco 8" con rodamiento              |       |  |  |
|                    |         | Conjunto Barre rastrojo 8"           | 3.850 |  |  |

## Ultimas Incorporaciones

|         |         |   |       |   |  |
|---------|---------|---|-------|---|--|
| AA35645 | D35645  | Hexagono 7/8 22,2 mm<br>Transmision 19 dientes alto<br>82,5mm | 0.635 |    |  |
|         | D30654  | transmision Hex 9/16<br>(14,3mm) Alto 55mm                    | 0.562 |    |  |
|         | D22977  | Engranaje dentado   | 0.099 |    |  |
|         | D34259  | Rodamiento transmision<br>9/16 (14,3 mm)                      | 0.320 |    |  |
|         | D35646  | Rodamiento transmision<br>Hex 7/8                             | 0.300 |    |  |
|         | D133868 | Transmision 19 dientes Hex<br>7/8 (22,2 mm) Alto 55mm         | 0.560 |    |  |
|         | D15     | tubo goma (tanzi)   | 0.095 |   |  |
|         | D16     | recambio distribuidor   | 0.090 |  |  |
|         | D211985 | recambio distribuidor   | 0.070 |  |  |
|         | D280829 | Tubo Y Alto 64mm<br>diametro 35,5mm                           |       |  |  |
|         | D55984  | Guia Tubo   | 0.275 |  |  |
|         | D2400   | JD Hub sin rodamiento<br>(porta rodamiento)                   |       |  |  |
|         | D80203  | Protector de tubo JD  |       |  |  |
|         | D61577  | Protector de tubo JD  |       |  |  |
|         | D41692  | Proteccion inferior   |       |  |  |
|         | D32250  | Cadena Seed transmision<br>86/40                              |       |  |  |

|        |          |   |   |  |
|--------|----------|---|---|--|
|        | D20978   | Cadena Seed Master 98/41                                    |     |  |
|        | D131583  | Cadena Rueda 7300 116/50                                    |    |  |
|        | D21484   | Cadena Counter shaft to seed trans 38/2040                  |    |  |
|        | D28486   | Cadena Wheel drive 7100 59/2050                             |    |  |
|        | D205BR   | Porta rodamiento  |    |  |
|        | D281015  | Tubo caída semilla plastico JD 750, 1560, 1590              |    |  |
|        | D281754  | Fijación tubo D281015                                       |    |  |
|        | D153175K | Dedo Cosechadora JD, Case, New Holland 300 400 500 700 800? |    |  |
|        | D153176K | Cosechadora JD, Case, New Holland,, Massey Ferguson         |   |  |
|        | D175727  | Pipe Reel Bearing JD, Case, New Holland                     |  |  |
|        | D175727K | Pipe Reel Bearing Kits                                      |  |  |
|        | D229537  | Knife Guard   |  |  |
|        | D229538  | Knife Guard   |  |  |
|        | D823277  | Hay Rake Tooth Case 210x115                                 |  |  |
|        | D276SE   | Hay Rake Tooth JD empacadora                                |  |  |
| B35601 | D35601   | Tubo de Caída Fert Largo 300mm                              |  |  |

